

CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

010300 VIGRANIT Feinkorn 200x100x15mm Hellgrau R10

Nr. der Leistungserklärung: 010300.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $15,8^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

010310 VIGRANIT Feinkorn 200x100x15mm Hellgrau R11

Nr. der Leistungserklärung: 010310.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $19,6^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

010320 VIGRANIT Feinkorn 200x100x15mm Hellgrau R12

Nr. der Leistungserklärung: 010320.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $29,9^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

010330 VIGRANIT Feinkorn 200x100x15mm Hellgrau R12V6

Nr. der Leistungserklärung: 010330.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $27,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

010380 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Hellgrau R10

Nr. der Leistungserklärung: 010380.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $18,7^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

010390 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Hellgrau R11

Nr. der Leistungserklärung: 010390.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $20,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

010400 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Hellgrau R12

Nr. der Leistungserklärung: 010400.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $29,6^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

010420 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Hellgrau R12V6

Nr. der Leistungserklärung: 010420.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $29,8^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

010430 VIGRANIT Feinkorn 300x300x15mm Hellgrau R9

Nr. der Leistungserklärung: 010430.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $9,7^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

010440 VIGRANIT Feinkorn 300x300x15mm Hellgrau R10

Nr. der Leistungserklärung: 010440.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $12,5^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

010450 VIGRANIT Feinkorn 400x400x15mm Hellgrau R9

Nr. der Leistungserklärung: 010450.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $9,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

010900 VIGRANIT Feinkorn 200x100x15mm Anthrazit R10

Nr. der Leistungserklärung: 010900.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $15,8^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

010905 VIGRANIT Feinkorn 200x100x15mm Anthrazit R11

Nr. der Leistungserklärung: 010905.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $19,6^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

010910 VIGRANIT Feinkorn 200x100x15mm Anthrazit R12

Nr. der Leistungserklärung: 010910.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $29,9^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

010915 VIGRANIT Feinkorn 200x100x15mm Anthrazit R12V6

Nr. der Leistungserklärung: 010915.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $27,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

010960 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Anthrazit R10

Nr. der Leistungserklärung: 010960.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $18,7^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

010965 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Anthrazit R11

Nr. der Leistungserklärung: 010965.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $20,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

010970 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Anthrazit R12

Nr. der Leistungserklärung: 010970.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $29,6^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

010980 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Anthrazit R12V6

Nr. der Leistungserklärung: 010980.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $29,8^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

011000 VIGRANIT Feinkorn 300x300x15mm Anthrazit R9

Nr. der Leistungserklärung: 011000.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: $A1_{FL}$

Bruchlast: $\geq 1300 \text{ N}$

Rutschhemmende Eigenschaft: $9,7^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

011005 VIGRANIT Feinkorn 300x300x15mm Anthrazit R10

Nr. der Leistungserklärung: 011005.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $12,5^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

011262 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Base smoky R9

Nr. der Leistungserklärung: 011262.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $8,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

011700 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Signalgelb R11

Nr. der Leistungserklärung: 011700.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $20,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

012200 VIGRANIT Feinkorn 200x100x15mm Schwarz-grau R10

Nr. der Leistungserklärung: 012200.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $15,8^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

012205 VIGRANIT Feinkorn 200x100x15mm Schwarz-grau R11

Nr. der Leistungserklärung: 012205.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $19,6^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

012210 VIGRANIT Feinkorn 200x100x15mm Schwarz-grau R12

Nr. der Leistungserklärung: 012210.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $29,9^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

012215 VIGRANIT Feinkorn 200x100x15mm Schwarz-grau R12V6

Nr. der Leistungserklärung: 012215.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $27,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

012230 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Schwarz-grau R10

Nr. der Leistungserklärung: 012230.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $18,7^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

012235 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Schwarz-grau R11

Nr. der Leistungserklärung: 012235.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $20,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

012240 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Schwarz-grau R12

Nr. der Leistungserklärung: 012240.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $29,6^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

012250 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Schwarz-grau R12V6

Nr. der Leistungserklärung: 012250.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $29,8^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

012270 VIGRANIT Feinkorn 300x300x15mm Schwarz-grau R9

Nr. der Leistungserklärung: 012270.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $9,7^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

012280 VIGRANIT Feinkorn 300x300x15mm Schwarz-grau R10

Nr. der Leistungserklärung: 012280.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $12,5^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

012282 VIGRANIT Feinkorn 300x300x15mm Sabrina R10

Nr. der Leistungserklärung: 012282.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $12,5^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

012300 VIGRANIT Feinkorn 400x400x15mm Schwarz-grau R9

Nr. der Leistungserklärung: 012300.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: $A1_{FL}$

Bruchlast: $\geq 1300 \text{ N}$

Rutschhemmende Eigenschaft: $9,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

012845 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Hellgrau R10

Nr. der Leistungserklärung: 012845.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: 17~ α_{shod}

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

012850 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Hellgrau R11

Nr. der Leistungserklärung: 012850.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: $A1_{FL}$

Bruchlast: $\geq 1300 \text{ N}$

Rutschhemmende Eigenschaft: $21^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

012855 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Hellgrau R12

Nr. der Leistungserklärung: 012855.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $30^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

012865 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Hellgrau R12V6

Nr. der Leistungserklärung: 012865.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $34^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

012910 VIGRANIT Grobkorn 300x300x15mm Hellgrau R10

Nr. der Leistungserklärung: 012910.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $15,8^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

013150 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Anthrazit R10

Nr. der Leistungserklärung: 013150.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: 17~ α_{shod}

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

013160 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Anthrazit R11

Nr. der Leistungserklärung: 013160.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $21^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

013170 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Anthrazit R12

Nr. der Leistungserklärung: 013170.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $30^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

013180 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Anthrazit R12V6

Nr. der Leistungserklärung: 013180.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $34^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

013190 VIGRANIT Grobkorn 300x300x15mm Anthrazit R9

Nr. der Leistungserklärung: 013190.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $9,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

013200 VIGRANIT Grobkorn glanzpoliert 300x300x15mm Anthrazit R9

Nr. der Leistungserklärung: 013200.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $9,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

013210 VIGRANIT Grobkorn 300x300x15mm Anthrazit R10

Nr. der Leistungserklärung: 013210.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $15,8^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

013240 VIGRANIT Grobkorn 400x400x15mm Anthrazit R9

Nr. der Leistungserklärung: 013240.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $8,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

013252 VIGRANIT Grobkorn 400x200x15mm Günther R9

Nr. der Leistungserklärung: 013252.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $9,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

013400 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Neumünster Dunkel R11

Nr. der Leistungserklärung: 013400.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $21^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG**13**

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

013410 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Neumünster Dunkel R12V6

Nr. der Leistungserklärung: 013410.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}Bruchlast: ≥ 1300 NRutschhemmende Eigenschaft: $34^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>

CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

013440 VIGRANIT Grobkorn 300x300x15mm Neumünster Dunkel R9

Nr. der Leistungserklärung: 013440.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $9,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

013450 VIGRANIT Grobkorn 300x300x15mm Neumünster Dunkel R10

Nr. der Leistungserklärung: 013450.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $15,8^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

013700 VIGRANIT Grobkorn 300x300x15mm Föhr R9

Nr. der Leistungserklärung: 013700.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $9,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

014310 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Imbra R10

Nr. der Leistungserklärung: 014310.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: 17~ α_{shod}

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

014315 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Imbra R11

Nr. der Leistungserklärung: 014315.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $21^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

014325 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Imbra R12

Nr. der Leistungserklärung: 014325.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $30^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

014340 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Imbra R12V6

Nr. der Leistungserklärung: 014340.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $34^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016120 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiss 300x300x15mm Mall moon R9

Nr. der Leistungserklärung: 016120.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $6,3^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016220 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiss 300x300x15mm Urban limestone R9

Nr. der Leistungserklärung: 016220.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $6,3^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016230 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiss 300x300x15mm Lilie R9

Nr. der Leistungserklärung: 016230.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $6,3^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016235 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiss 300x300x15mm Fuerst Liss R9

Nr. der Leistungserklärung: 016235.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $6,3^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016240 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x300x15mm Estate light R9

Nr. der Leistungserklärung: 016240.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $6,3^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016245 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x300x15mm Arcade dunkel R9

Nr. der Leistungserklärung: 016245.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $6,3^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016248 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x300x15mm Court rustic geschiefert 3x3 R9

Nr. der Leistungserklärung: 016248.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $6,3^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG**13**

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016254 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x300x15mm Court stone
geschiefert 3x3 R9

Nr. der Leistungserklärung: 016254.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: $A1_{FL}$ Bruchlast: $\geq 1300 \text{ N}$ Rutschhemmende Eigenschaft: $6,3^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich **bestanden**
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit **bestanden**

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite
heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016540 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiss 200x600x15mm Gallery cool grey R9

Nr. der Leistungserklärung: 016540.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $6,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016542 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiss 200x600x15mm Gallery
warm grey R9

Nr. der Leistungserklärung: 016542.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $6,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG**13**

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016554 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Gallery cool
brown R9

Nr. der Leistungserklärung: 016554.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}Bruchlast: ≥ 1300 NRutschhemmende Eigenschaft: $8,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite
heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016560 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiss 200x600x15mm Plank oyster R9

Nr. der Leistungserklärung: 016560.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $6,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016568 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiss 200x600x15mm Plank
whisky R9

Nr. der Leistungserklärung: 016568.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $6,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016580 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Mall medium R9

Nr. der Leistungserklärung: 016580.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $8,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016582 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Mall light R9

Nr. der Leistungserklärung: 016582.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $8,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016584 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Mall dark R9

Nr. der Leistungserklärung: 016584.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $8,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016587 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Mall moon geschiefert R9

Nr. der Leistungserklärung: 016587.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $8,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016591 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Mall hazel R9

Nr. der Leistungserklärung: 016591.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $8,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016595 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Mall amber R9

Nr. der Leistungserklärung: 016595.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $8,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016597 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Mall Emma
betongrau R9

Nr. der Leistungserklärung: 016597.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $8,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016601 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm MKR R9

Nr. der Leistungserklärung: 016601.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $8,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016610 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Bovenden R9

Nr. der Leistungserklärung: 016610.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $8,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016615 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Bovenden R10

Nr. der Leistungserklärung: 016615.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $12,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016625 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Plaza
straight R9

Nr. der Leistungserklärung: 016625.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $8,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016627 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Warsingsfehn R9

Nr. der Leistungserklärung: 016627.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $8,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016628 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Plaza
straight R10

Nr. der Leistungserklärung: 016628.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $12,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016629 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Warsingsfehn R10

Nr. der Leistungserklärung: 016629.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $12,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016630 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Urban slate R9

Nr. der Leistungserklärung: 016630.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $8,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016632 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Urban shady brown R9

Nr. der Leistungserklärung: 016632.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $8,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016634 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Urban
limestone R9

Nr. der Leistungserklärung: 016634.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $8,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016636 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Urban sandstone R9

Nr. der Leistungserklärung: 016636.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $8,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016655 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Urban slate R10

Nr. der Leistungserklärung: 016655.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $12,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016657 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Urban sandstone R10

Nr. der Leistungserklärung: 016657.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $12,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG**13**

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016664 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Globus R9

Nr. der Leistungserklärung: 016664.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}Bruchlast: ≥ 1300 NRutschhemmende Eigenschaft: $8,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>

CE-KENNZEICHNUNG**13**

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016670 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Achern light
R9

Nr. der Leistungserklärung: 016670.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}Bruchlast: ≥ 1300 NRutschhemmende Eigenschaft: $8,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016672 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Achern dark R9

Nr. der Leistungserklärung: 016672.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $8,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016675 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Achern light R10

Nr. der Leistungserklärung: 016675.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $12,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016676 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Achern dark R10

Nr. der Leistungserklärung: 016676.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $12,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016677 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Duncan hellgrau R9

Nr. der Leistungserklärung: 016677.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $8,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016686 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Mongori R9

Nr. der Leistungserklärung: 016686.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $8,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016707 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Mall moon geschiefert R10

Nr. der Leistungserklärung: 016707.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $12,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016711 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Mall Emma
betongrau R10

Nr. der Leistungserklärung: 016711.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $12,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016713 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Emma R10

Nr. der Leistungserklärung: 016713.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $12,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016715 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Mall light R10

Nr. der Leistungserklärung: 016715.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $12,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016717 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Mall medium R10

Nr. der Leistungserklärung: 016717.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $12,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016719 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Mall dark R10

Nr. der Leistungserklärung: 016719.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $12,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016740 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Mall light R10

Nr. der Leistungserklärung: 016740.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: $A1_{FL}$

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $12,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
 - Anwendungen im Außenbereich bestanden
- Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016760 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Kinzel dunkel R9

Nr. der Leistungserklärung: 016760.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $8,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG**13**

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016770 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Arcade hell
R9

Nr. der Leistungserklärung: 016770.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: $A1_{FL}$ Bruchlast: $\geq 1300 \text{ N}$ Rutschhemmende Eigenschaft: $8,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich **bestanden**
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit **bestanden**

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016771 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Arcade dunkel R9

Nr. der Leistungserklärung: 016771.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $8,2^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG**13**

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016775 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Arcade hell
R10

Nr. der Leistungserklärung: 016775.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: $A1_{FL}$ Bruchlast: $\geq 1300 \text{ N}$ Rutschhemmende Eigenschaft: $12,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich **bestanden**
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit **bestanden**

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>



CE-KENNZEICHNUNG



13

Hersteller:



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Schweinebrück
Klein Schweinebrück 168
26340 Zetel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

016776 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Arcade dunkel R10

Nr. der Leistungserklärung: 016776.2

Verwendungszweck:

Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Brandverhalten: A1_{FL}

Bruchlast: ≥ 1300 N

Rutschhemmende Eigenschaft: $12,4^\circ \alpha_{shod}$

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendungen im Innenbereich bestanden
- Anwendungen im Außenbereich
Frost-Tauwechselbeständigkeit bestanden

Leistungserklärungen unserer Produkte können über unsere Internetseite heruntergeladen werden.

Link zum Download:

<http://ftp.roeben.com/LE%20Leistungserkl%C3%A4rungen%20Feinsteinzeug.pdf>

