

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 010300.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 010300 VIGRANIT Feinkorn 200x100x15mm Hellgrau R10		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	15,8°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 010310.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 010310 VIGRANIT Feinkorn 200x100x15mm Hellgrau R11		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	19,6°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 010320.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 010320 VIGRANIT Feinkorn 200x100x15mm Hellgrau R12		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	29,9°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 010330.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 010330 VIGRANIT Feinkorn 200x100x15mm Hellgrau R12V6			
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich			
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel		
4.	Bevollmächtigter: ---			
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4			
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant		
7.	Erklärte Leistung:			
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>		<b>Bezugsnorm</b>
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300	EN ISO 10545-4
	Taktilität		NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	27,4°	DIN EN 16165 Anhang B
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden	EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.			
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>			
	Zetel, den 22.02.2023			
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 010380.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 010380 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Hellgrau R10			
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich			
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel		
4.	Bevollmächtigter: ---			
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4			
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant		
7.	Erklärte Leistung:			
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>		<b>Bezugsnorm</b>
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300	EN ISO 10545-4
	Taktilität		NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	18,7°	DIN EN 16165 Anhang B
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden	EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.			
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>			
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>			
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer			

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 010390.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 010390 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Hellgrau R11		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	<b>Bezugsnorm</b>		
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei	NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität	NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	20,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich	bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)	bestanden	
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 010400.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 010400 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Hellgrau R12		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	29,6°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 010420.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 010420 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Hellgrau R12V6		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	29,8°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		



## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 010430.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 010430 VIGRANIT Feinkorn 300x300x15mm Hellgrau R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	<b>Bezugsnorm</b>		
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei	NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität	NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	9,7°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich	bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)	bestanden	
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	


## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 010440.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 010440 VIGRANIT Feinkorn 300x300x15mm Hellgrau R10		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	12,5°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 010450.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 010450 VIGRANIT Feinkorn 400x400x15mm Hellgrau R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	9,4°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
			EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:		
			
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 010900.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 010900 VIGRANIT Feinkorn 200x100x15mm Anthrazit R10		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	15,8°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 010905.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 010905 VIGRANIT Feinkorn 200x100x15mm Anthrazit R11		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	19,6°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 010910.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 010910 VIGRANIT Feinkorn 200x100x15mm Anthrazit R12		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	29,9°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 010915.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 010915 VIGRANIT Feinkorn 200x100x15mm Anthrazit R12V6		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	27,4°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 010960.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 010960 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Anthrazit R10		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	18,7°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		



## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 010965.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 010965 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Anthrazit R11		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	20,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 010970.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 010970 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Anthrazit R12		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	29,6°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 010980.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 010980 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Anthrazit R12V6		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E		Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	29,8°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 011000.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 011000 VIGRANIT Feinkorn 300x300x15mm Anthrazit R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	9,7°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 011005.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 011005 VIGRANIT Feinkorn 300x300x15mm Anthrazit R10			
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich			
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel		
4.	Bevollmächtigter: ---			
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4			
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant		
7.	Erklärte Leistung:			
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>		<b>Bezugsnorm</b>
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300	EN ISO 10545-4
	Taktilität		NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	12,5°	DIN EN 16165 Anhang B
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden	EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.  Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>			
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer			

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 011262.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 011262 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Base smoky R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 011700.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 011700 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Signalgelb R11		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	20,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 012200.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 012200 VIGRANIT Feinkorn 200x100x15mm Schwarz-grau R10		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei	NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität	NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	15,8°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich	bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)	bestanden	
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		



## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 012205.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 012205 VIGRANIT Feinkorn 200x100x15mm Schwarz-grau R11			
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich			
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel		
4.	Bevollmächtigter: ---			
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4			
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant		
7.	Erklärte Leistung:			
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>		<b>Bezugsnorm</b>
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300	EN ISO 10545-4
	Taktilität		NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	19,6°	DIN EN 16165 Anhang B
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden	EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.			
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>			
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>			
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer			

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 012210.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 012210 VIGRANIT Feinkorn 200x100x15mm Schwarz-grau R12		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	<b>Bezugsnorm</b>		
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	29,9°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden	
		EN ISO 10545-12	
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:		
			
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 012215.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 012215 VIGRANIT Feinkorn 200x100x15mm Schwarz-grau R12V6		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	27,4°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 012230.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 012230 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Schwarz-grau R10		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	18,7°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 012235.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 012235 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Schwarz-grau R11		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	20,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 012240.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 012240 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Schwarz-grau R12		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	29,6°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 012250.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 012250 VIGRANIT Feinkorn 200x200x15mm Schwarz-grau R12V6		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E		Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	29,8°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 012270.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 012270 VIGRANIT Feinkorn 300x300x15mm Schwarz-grau R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	9,7°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		



## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 012280.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 012280 VIGRANIT Feinkorn 300x300x15mm Schwarz-grau R10		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	12,5°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 012282.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 012282 VIGRANIT Feinkorn 300x300x15mm Sabrina R10		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	12,5°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 012300.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 012300 VIGRANIT Feinkorn 400x400x15mm Schwarz-grau R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	9,4°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
			EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 012845.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 012845 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Hellgrau R10		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	17~
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 012850.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 012850 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Hellgrau R11			
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich			
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel		
4.	Bevollmächtigter: ---			
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4			
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant		
7.	Erklärte Leistung:			
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>		<b>Bezugsnorm</b>
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300	EN ISO 10545-4
	Taktilität		NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	21°	DIN EN 16165 Anhang B
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden	EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.			
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>			
	Zetel, den 22.02.2023			
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 012855.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 012855 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Hellgrau R12			
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich			
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel		
4.	Bevollmächtigter: ---			
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4			
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant		
7.	Erklärte Leistung:			
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>		<b>Bezugsnorm</b>
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300	EN ISO 10545-4
	Taktilität		NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	30°	DIN EN 16165 Anhang B
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden	EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.			
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>			
	Zetel, den 22.02.2023			
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 012865.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 012865 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Hellgrau R12V6		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E		Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	34°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 012910.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 012910 VIGRANIT Grobkorn 300x300x15mm Hellgrau R10		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	15,8°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 44979 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		



## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 013150.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 013150 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Anthrazit R10			
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich			
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel		
4.	Bevollmächtigter: ---			
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4			
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant		
7.	Erklärte Leistung:			
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>		<b>Bezugsnorm</b>
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300	EN ISO 10545-4
	Taktilität		NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	17~	DIN EN 16165 Anhang B
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden	EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.			
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>			
	Zetel, den 22.02.2023			
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 013160.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 013160 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Anthrazit R11		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	<b>Bezugsnorm</b>		
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei	NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität	NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	21°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich	bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)	bestanden	
			EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 013170.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 013170 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Anthrazit R12		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	30°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 013180.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 013180 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Anthrazit R12V6		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	34°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 013190.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 013190 VIGRANIT Grobkorn 300x300x15mm Anthrazit R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	9,4°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
			EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 44979 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 013200.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 013200 VIGRANIT Grobkorn glanzpoliert 300x300x15mm Anthrazit R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	9,4°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 44979 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 013210.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 013210 VIGRANIT Grobkorn 300x300x15mm Anthrazit R10			
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich			
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel		
4.	Bevollmächtigter: ---			
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4			
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant		
7.	Erklärte Leistung:			
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>		<b>Bezugsnorm</b>
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300	EN ISO 10545-4
	Taktilität		NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	15,8°	DIN EN 16165 Anhang B
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden	EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.			
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>			
	Zetel, den 44979 <b>Ort, Datum</b>			
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer			

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 013240.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 013240 VIGRANIT Grobkorn 400x400x15mm Anthrazit R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,4°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		



## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 013252.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 013252 VIGRANIT Grobkorn 400x200x15mm Günther R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	9,4°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 013400.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 013400 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Neumünster Dunkel R11		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	21°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 013410.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 013410 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Neumünster Dunkel R12V6		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	34°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 013440.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 013440 VIGRANIT Grobkorn 300x300x15mm Neumünster Dunkel R9			
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich			
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel		
4.	Bevollmächtigter: ---			
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4			
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant		
7.	Erklärte Leistung:			
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>		<b>Bezugsnorm</b>
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300	EN ISO 10545-4
	Taktilität		NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	9,4°	DIN EN 16165 Anhang B
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden	EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.			
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>			
	Zetel, den 44979 <b>Ort, Datum</b>			
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer			

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 013450.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 013450 VIGRANIT Grobkorn 300x300x15mm Neumünster Dunkel R10		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	15,8°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 44979 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 013700.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 013700 VIGRANIT Grobkorn 300x300x15mm Föhr R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	9,4°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 44979 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 014310.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 014310 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Imbra R10		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	17~
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 014315.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 014315 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Imbra R11		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	21°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	



## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 014325.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 014325 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Imbra R12		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	30°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		


## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 014340.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 014340 VIGRANIT Grobkorn 200x200x15mm Imbra R12V6		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E		Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	34°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016120.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016120 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiss 300x300x15mm Mall moon R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	6,3°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016220.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016220 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiss 300x300x15mm Urban limestone R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei	NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität	NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	6,3°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich	bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)	bestanden	
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016230.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016230 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiss 300x300x15mm Lilie R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	6,3°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016235.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016235 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiss 300x300x15mm Fuerst Liss R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	6,3°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016240.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016240 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x300x15mm Estate light R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	6,3°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
			EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016245.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016245 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x300x15mm Arcade dunkel R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	6,3°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		



## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016248.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016248 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x300x15mm Court rustic geschiefert 3x3 R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei	NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität	NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	6,3°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich	bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)	bestanden	
			EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016254.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016254 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x300x15mm Court stone geschiefert 3x3 R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei	NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität	NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	6,3°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich	bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)	bestanden	
			EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016540.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016540 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiss 200x600x15mm Gallery cool grey R9			
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich			
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel		
4.	Bevollmächtigter: ---			
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4			
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant		
7.	Erklärte Leistung:			
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>		<b>Bezugsnorm</b>
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300	EN ISO 10545-4
	Taktilität		NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	6,2°	DIN EN 16165 Anhang B
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden	EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.			
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>			
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>			
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer			

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016542.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016542 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiss 200x600x15mm Gallery warm grey R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	6,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
			EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016554.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016554 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Gallery cool brown R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei	NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität	NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich	bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)	bestanden	
			EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016560.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016560 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiss 200x600x15mm Plank oyster R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	6,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
			EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:		
			
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016568.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016568 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiss 200x600x15mm Plank whisky R9																																		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich																																		
3.	Hersteller:  <span style="float: right; margin-left: 20px;">Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel</span>																																		
4.	Bevollmächtigter: ---																																		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4																																		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant																																	
7.	Erklärte Leistung: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 40%;">Wesentliche Merkmale</th> <th colspan="2" style="width: 40%;">Klasse/Einheit/Leistung</th> <th style="width: 20%;">Bezugsnorm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei</td> <td></td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bruchlast</td> <td>[N]</td> <td>≥ 1300</td> <td>EN ISO 10545-4</td> </tr> <tr> <td>Taktilität</td> <td></td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rutschhemmende Eigenschaft</td> <td>[<math>\alpha_{shod}</math>]</td> <td>6,2°</td> <td>DIN EN 16165 Anhang B</td> </tr> <tr> <td>Brandverhalten</td> <td>Brandklasse</td> <td>A1<sub>FL</sub></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich</td> <td></td> <td>bestanden</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)</td> <td></td> <td>bestanden</td> <td>EN ISO 10545-12</td> </tr> </tbody> </table>			Wesentliche Merkmale	Klasse/Einheit/Leistung		Bezugsnorm	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD		Bruchlast	[N]	≥ 1300	EN ISO 10545-4	Taktilität		NPD		Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	6,2°	DIN EN 16165 Anhang B	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>		Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden		Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden	EN ISO 10545-12
Wesentliche Merkmale	Klasse/Einheit/Leistung		Bezugsnorm																																
Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD																																	
Bruchlast	[N]	≥ 1300	EN ISO 10545-4																																
Taktilität		NPD																																	
Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	6,2°	DIN EN 16165 Anhang B																																
Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>																																	
Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden																																	
Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden	EN ISO 10545-12																																
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.  Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> Zetel, den 22.02.2023 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%; border: none;"><b>Ort, Datum</b></td> <td style="border: none;"><b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer</td> </tr> </table>			<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer																														
<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer																																		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016580.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016580 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Mall medium R9			
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich			
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel		
4.	Bevollmächtigter: ---			
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4			
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant		
7.	Erklärte Leistung:			
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>		<b>Bezugsnorm</b>
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300	EN ISO 10545-4
	Taktilität		NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°	DIN EN 16165 Anhang B
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden	EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.			
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>			
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>			
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer			



## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016582.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016582 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Mall light R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016584.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016584 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Mall dark R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016587.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016587 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Mall moon geschiefert R9			
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich			
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel		
4.	Bevollmächtigter: ---			
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4			
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant		
7.	Erklärte Leistung:			
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>		<b>Bezugsnorm</b>
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300	EN ISO 10545-4
	Taktilität		NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°	DIN EN 16165 Anhang B
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden	EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.			
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">                       R. Borrmann                 </div>			
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>			
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer			

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016591.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016591 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Mall hazel R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016595.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016595 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Mall amber R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016597.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016597 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Mall Emma betongrau R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
			EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016601.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016601 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm MKR R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	<b>Bezugsnorm</b>		
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei	NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität	NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich	bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)	bestanden	
			EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016610.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016610 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Bovenden R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	



## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016615.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016615 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Bovenden R10		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	12,4°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016625.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016625 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Plaza straight R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016627.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016627 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Warsingsfehn R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016628.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016628 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Plaza straight R10		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	12,4°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016629.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016629 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Warsingsfehn R10		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	12,4°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016630.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016630 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Urban slate R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E		Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016632.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016632 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Urban shady brown R9			
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich			
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel		
4.	Bevollmächtigter: ---			
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4			
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant		
7.	Erklärte Leistung:			
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>		<b>Bezugsnorm</b>
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300	EN ISO 10545-4
	Taktilität		NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°	DIN EN 16165 Anhang B
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden	EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.			
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>			
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>			
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer			

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016634.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016634 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Urban limestone R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei	NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität	NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich	bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)	bestanden	
			EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	



## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016636.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016636 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Urban sandstone R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei	NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität	NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich	bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)	bestanden	
			EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016655.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016655 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Urban slate R10		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	12,4°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016657.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016657 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Urban sandstone R10			
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich			
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel		
4.	Bevollmächtigter: ---			
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4			
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant		
7.	Erklärte Leistung:			
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>		<b>Bezugsnorm</b>
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300	EN ISO 10545-4
	Taktilität		NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	12,4°	DIN EN 16165 Anhang B
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden	EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.			
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">                       Zetel, den 22.02.2023                 </div>			
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016664.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016664 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Globus R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016670.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016670 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Achern light R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016672.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016672 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Achern dark R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016675.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016675 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Achern light R10		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	12,4°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016676.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016676 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Achern dark R10		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	12,4°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	



## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016677.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016677 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Duncan hellgrau R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei	NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität	NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich	bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)	bestanden	
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		



## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016686.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016686 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Mongori R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016707.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016707 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Mall moon geschiefert R10			
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich			
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel		
4.	Bevollmächtigter: ---			
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4			
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant		
7.	Erklärte Leistung:			
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>		<b>Bezugsnorm</b>
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300	EN ISO 10545-4
	Taktilität		NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	12,4°	DIN EN 16165 Anhang B
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden	EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.			
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>			
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>			
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer			

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016711.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016711 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Mall Emma betongrau R10			
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich			
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel		
4.	Bevollmächtigter: ---			
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4			
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant		
7.	Erklärte Leistung:			
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>		<b>Bezugsnorm</b>
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300	EN ISO 10545-4
	Taktilität		NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	12,4°	DIN EN 16165 Anhang B
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden	EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.			
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>			
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>			
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer			

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016713.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016713 VIGRANIT Digitaldruck Grau-Weiß 300x600x15mm Emma R10		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	12,4°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016715.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016715 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Mall light R10		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	<b>Bezugsnorm</b>		
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei	NPD	
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität	NPD	
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	12,4°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich	bestanden	
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)	bestanden	
			EN ISO 10545-12
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023		
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016717.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016717 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Mall medium R10		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	12,4°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016719.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016719 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Mall dark R10		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	12,4°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		



## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016740.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016740 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Mall light R10		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	12,4°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016760.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016760 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Einzel dunkel R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016770.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016770 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Arcade hell R9		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016771.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016771 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Arcade dunkel R9																																		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich																																		
3.	Hersteller:  <span style="float: right; margin-left: 20px;">Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel</span>																																		
4.	Bevollmächtigter: ---																																		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4																																		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant																																	
7.	Erklärte Leistung: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 40%;">Wesentliche Merkmale</th> <th colspan="2" style="width: 40%;">Klasse/Einheit/Leistung</th> <th style="width: 20%;">Bezugsnorm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei</td> <td></td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bruchlast</td> <td>[N]</td> <td>≥ 1300</td> <td>EN ISO 10545-4</td> </tr> <tr> <td>Taktilität</td> <td></td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rutschhemmende Eigenschaft</td> <td>[<math>\alpha_{shod}</math>]</td> <td>8,2°</td> <td>DIN EN 16165 Anhang B</td> </tr> <tr> <td>Brandverhalten</td> <td>Brandklasse</td> <td>A1<sub>FL</sub></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich</td> <td></td> <td>bestanden</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)</td> <td></td> <td>bestanden</td> <td>EN ISO 10545-12</td> </tr> </tbody> </table>			Wesentliche Merkmale	Klasse/Einheit/Leistung		Bezugsnorm	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD		Bruchlast	[N]	≥ 1300	EN ISO 10545-4	Taktilität		NPD		Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°	DIN EN 16165 Anhang B	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>		Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden		Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden	EN ISO 10545-12
Wesentliche Merkmale	Klasse/Einheit/Leistung		Bezugsnorm																																
Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD																																	
Bruchlast	[N]	≥ 1300	EN ISO 10545-4																																
Taktilität		NPD																																	
Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	8,2°	DIN EN 16165 Anhang B																																
Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>																																	
Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden																																	
Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden	EN ISO 10545-12																																
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.  Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b> <span style="float: right;"><b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer</span>																																		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016775.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016775 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Arcade hell R10		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	12,4°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 016776.2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 016776 VIGRANIT Digitaldruck Scottie 0,5 300x600x15mm Arcade dunkel R10		
2.	Verwendungszweck: Bodenbelag für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich		
3.	Hersteller:  T O N B A U S T O F F E	Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Schweinebrück Klein Schweinebrück 168 D – 26340 Zetel	
4.	Bevollmächtigter: ---		
5.	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4		
6.	Harmonisierte Norm: EN 14411:2012	Notifizierte Stelle: nicht relevant	
7.	Erklärte Leistung:		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Klasse/Einheit/Leistung</b>	
	Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium Blei		NPD
	Bruchlast	[N]	≥ 1300
	Taktilität		NPD
	Rutschhemmende Eigenschaft	[ $\alpha_{shod}$ ]	12,4°
	Brandverhalten	Brandklasse	A1 <sub>FL</sub>
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich		bestanden
	Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich (Frost-Tauwechselbeständigkeit)		bestanden
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.		
	Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center;">  </div>		
	Zetel, den 22.02.2023 <b>Ort, Datum</b>		
	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer		